

Vestsjællands Brandvæsen

Delrapport 3

Udrykningssammensætning

Plan for risikobaseret dimensionering

Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, og Sorø



januar 2016

Indholdsfortegnelse

Bilag:	1
Indledning	2
Beskrivelse	2

Bilag:

Bilag 3.1: Minimums udryknings sammensætning

Bilag 3.2: Picklister for de enkelte kommuner

HØRNING

Indledning

Fastlæggelse af udrykningssammensætningerne i Vestsjællands Brandvæsen er foretaget på baggrund af de eksisterende picklister for de fem beredskaber.

Beskrivelse

I bilag 3.2 er der beskrevet de udrykningssammensætninger (picklister), som er gældende i 2015 og som anvendes af de fem beredskaber.

I bilag 3.1 er der foretaget en sammenskrivning af de fem kommuners udrykningssammensætninger og på baggrund af disse er der fastlagt en minimumsudrykningssammensætning for Vestsjællands Brandvæsen. Minimumsudrykningssammensætningen er den mindste godkendte udrykningssammensætning i en eller flere af de fem kommuner i Vestsjællands Brandvæsen

Der anvendes de eksisterende udrykningssammensætninger for de enkelte kommuner.

I det omfang de lokaleforhold, samt en risikovurdering fastslår, at det vurderes at være beredskabsfagligt forsvarligt kan der foretages justeringer af picklisterne for de enkelte områder. Det vil dog ikke være muligt at have udrykningssammensætninger, som er mindre end minimumsudrykningssammensætningen.

Udrykningssammensætningerne (picklisterne) er den for Vestsjællands Brandvæsen fastsatte første udrykning for hver af meldingstyperne fra 1-1-2, samt automatisk overførte alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg (ABA- og AVS-anlæg).