

**Bilag - RBD pkt. 3 økonomiske beregninger: Reduktion af antal redningslifte**

Tiltag

Der placeres redningslifte på station Kalundborg og station Holbæk. Dvs. redningsliften på station Sorø fjernes. I stedet bruges springpude og redningsmasker til borgerne.

Beregninger

Driftsbesparselsen ved at fjerne redningsliften i Sorø er ca. 370.000 kr.

<b>Redningslift på station Sorø fjernes</b>	<b>Årlig drifts- besparelse, kr.</b>
Leasingafgift	200.000
Årlig drift	125.000
Uddannelse	20.000
Ekstraordinær eftersyn	25.000
<b>Total</b>	<b>370.000</b>

Hvert 10. år skal redningsliften til et ekstraordinært eftersyn, estimeret omkostning ca. 250.000 kr.

Station Sorø har en springpude, der skal derfor investeres i 8 redningsmasker til brug af borgere, som brandfolkene skal hjælpe ud i forbindelse med en indsats. Omkostning til redningsmaskerne er ca. 15.000 kr.

Det overvejes at erstatte redningsliften på station Holbæk med redningsliften fra station Sorø, idet denne er nyere og bedre. Der vil i den forbindelse tilkomme omkostninger i størrelsesordenen 7-800.000 kr. ved udfasning af redningsliften på station Holbæk. Efter knap 3 år vil der således være break-even.